

# 標準コース用データの作り方



A9 サイズの場合、左の青い台紙 1 シートがデカール 1 シートのサイズです。

あとでハーフカットを入れるため、柄と柄の間隔は 2.5mm 以上間隔を開ける必要があります。(切り離しやすい適正は 3.0mm 間隔)

また、台紙のフチから中に 3mm 中に柄を入れる必要があります。

下地の白印刷用のレイヤーにデータ作成は不要です。

説明のために白印刷レイヤーにデータを作っていますが、弊社でデータを作成します。



白で印刷したい場合はスウォッチのホワイトを指定してください。下地用の白とは別のレイヤーに作ります。

最終目標が白いデカールの場合>カラーレイヤー  
下地に使う白部分の場合>下地白印刷レイヤー v



左のように Photoshop などで作った画像 (600-1400dpi) を使いたい場合。JPG でも eps でも可能ですが、下に白を入れたい場合は入れたい場所に応じたパスが必要です。単純な形状であれば弊社でデータを作成します。複雑な形状の場合は別途見積もり。

RGB モードで入稿したい場合は、画像も RGB のままでかまいません。



↓ホロシルバーで印刷して欲しい  
箔は単色でしか印刷できないので注意




箔印刷も含めたい場合は、スウォッチを指定してください。  
印刷のシートが分かれるので、納品は2枚に別れます。

1) 通常カラー部分印刷は SIJ 印刷




2) CF 印刷ホロシルバー




# 参考用紙サイズ 縦横不問

A10




A9



A8



A7



A6

